

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**  
**Nr. ÄK26003**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **stoneroc CURB 500, stoneroc CURB 800, stoneroc CURB 1000, stoneroc CURB R1, stoneroc CURB R3, stoneroc Madal äärekivi 1000, stoneroc Kaldega äärekivi 1000 L, stoneroc Kaldega äärekivi 1000 R, stoneroc VEERENN 400, stoneroc VEERENN OTS**
2. Kavandatud kasutusala: **Betoonist äärekivid kasutamiseks sillutatud või teise pinnakattega alade kaitsmiseks, eraldamiseks ja füüsiliseks või visuaalseks ääristamiseks tee ehituses jm ehituses**
3. Tootja: **Bauroc AS, e-mail: bauroc@bauroc.ee**

**Maardu tehas, Nurmevälja tn.2, 74114 Maardu, Eesti**  
**Lagedi tehas, Killustiku tee 12, 75303 Lagedi, Eesti**  
**Suur-Sõjamäe tehas, Visase tn.10, 11415 Tallinn, Eesti**

4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **Süsteem 4**
5. Ühtlustatud standard: **EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014**
6. Deklareeritud toimivus:

| Põhiomadus                      | Toimivus   |           | Ühtlustatud tehniline kirjeldus     |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|
|                                 | Väärtus    | Klass     |                                     |
| Paindetugevus, MPa              | $\geq 3,5$ | Klass 1 S | EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 Lisa F |
| Libastumiskindlus, USRV         | $\geq 60$  | -         | EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 Lisa I |
| Kestvus                         | Rahuldav   |           | EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014        |
| Veeimavus, %                    | $\leq 6,0$ | Klass 2 B | EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 Lisa E |
| Külmakindlus, kg/m <sup>2</sup> | $\leq 0,2$ | Klass 3 D | EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 Lisa D |
| Kulumiskindlus, mm              | $\leq 20$  | Klass 4 I | EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 Lisa G |
| Tuletundlikkus                  | -          | Klass A1  | EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014        |

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootmisohje vastavust standardile EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 kontrollib Tallinna Sertitseerimisasutus OÜ. Väljastatud on vabatahtlik sertifikaat nr 0719; nr 0723 ja nr 0727.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Andja, 27.07.2026



Karmo Kapstas  
Tehaste direktor